



Система добровольной сертификации систем менеджмента, персонала,
производства, продукции, работ и услуг "ПСК СОЮЗ"
РОСС RU.31529.04ИЖС0

№ 005386

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 26.02.2024г по 25.02.2029г.

Код ОКПД 2: 22.21.10

№ РОСС RU.OC52.H002779

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
заявителя)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВИНТЕК ПЛАСТИК» (ООО «ВИНТЕК ПЛАСТИК»)
Адрес: 142277, РОССИЯ, Московская область, Серпухов, пос. Шарапова-Охота, тер. ООО Винтек Пластик, строение 1.
ОГРН: 1045011801790. Телефон: +7(4967)764-820, e-mail: info@wintech.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВИНТЕК ПЛАСТИК» (ООО «ВИНТЕК ПЛАСТИК»)
Адрес: 142277, РОССИЯ, Московская область, Серпухов, пос. Шарапова-Охота, тер. ООО Винтек Пластик, строение 1. ОГРН: 1045011801790. Телефон: +7(4967)764-820, e-mail: info@wintech.ru.

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ» (ИНН 9703113999) Адрес: Москва, Столярный пер, д. 2, помещ. 4/п ком. 8. Аттестат аккредитации РОСС RU.31675.04ПБК0.OC52 от 02.03.2023 г. до 01.03.2025 г. osp52@inbox.ru.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**
(информация о
сертифицированной
продукции, позволяющая
провести идентификацию)

Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков, окрашенные в массу, системы «Wintech», серий: «Suntech», «Thermotech», «Isotech», «Plaswin», «Grunder», толщиной стенок от 2 до 3 мм, плотностью от 1400 до 1500 кг/м³, выпускаемые по ГОСТ 30673 «Профили поливинилхлоридные для окон и дверей. Технические условия». Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**
(наименование
национальных стандартов,
стандартов организаций,
сводов правил, условий
договоров на соответствие
требованиям которых
проводилась сертификация)

ГОСТ 30244-94, п.7, метод 2 – ГЗ (Нормальногорючие);
ГОСТ 30402-96 - Группа воспламеняемости – В2 (Умеренновоспламеняемые);
ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18 - Группа дымообразующей способности – Д2 (С умеренной дымообразующей способностью);
ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.20 - Группа токсичности продуктов горения – Т2 (Умеренноопасные).

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 22716 от 31.01.2024 г.,
Выданный ИЛ «ПОЖЛАБ» РОСС RU.32365.04СТС0.ИЦ17 до 16
февраля 2026 г

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Русаков В.А.

Сельдимиров М.А.

